Déclaration RoHS et REACH

Série DP-P Alimentations DC de laboratoire multifonctions

Français | 09 octobre 2026

DSC-Electronics Germany | Georgstraße 36 | 53111 Bonn, Allemagne

Identification	Champ d'application
Fabricant	DSC-Electronics Germany, Georgstraße 36, 53111 Bonn, Allemagne
Produit	Série DP-P Alimentations DC de laboratoire multifonctions
Modèles	Énumérés à l'annexe A. Chaque appareil est identifié par sa plaque signalétique.

Conformité RoHS

Nous, DSC-Electronics Germany, déclarons sous notre seule responsabilité que les équipements, dans leur configuration d'origine à la livraison, sont conformes à la directive 2011/65/EU, telle que modifiée, y compris (EU) 2015/863, dans sa version applicable à la date de signature.

Concentrations maximales RoHS en masse dans chaque matériau homogène :

Substance	Maximum	Substance	Maximum
Plomb	0.1%	DEHP	0.1%
Mercure	0.1%	BBP	0.1%
Chrome hexavalent	0.1%	DBP	0.1%
Cadmium	0.01%	DIBP	0.1%
PBB	0.1%	PBDE	0.1%

Les limites s'appliquent sous réserve des exemptions légalement valides et propres à l'application prévues à l'annexe III ou IV. Toute exemption reste limitée à son application et à ses conditions définies. Spécification technique : EN IEC 63000:2018.

Conformité REACH

Les équipements identifiés sont conformes aux exigences applicables du règlement (EC) n° 1907/2006 (REACH), y compris les restrictions de substances de l'annexe XVII et les obligations de communication d'informations relatives à une utilisation sûre au titre de l'article 33.

Pour l'article 33, le seuil de 0.1% en masse s'applique à chaque article constitutif. Lorsqu'une substance de la liste des substances candidates dépasse ce seuil, son identité et les informations nécessaires à une utilisation sûre doivent accompagner la livraison. La liste applicable est celle en vigueur à la date de signature.

Signé pour et au nom de DSC-Electronics Germany :

Signataire autorisé	Signature et délivrance
D. Safarenko Directeur général Bonn, Allemagne	Signature : _____ Date : 24.11.2026 _____

Annexe A | Modèles

Les modèles suivants sont couverts dans leur configuration d'origine à la livraison. La plaque signalétique identifie chaque appareil.

DP-P

Modèle	Modèle (suite)
DP1H-6P	DP150-33-5P
DP150-4P	DP150-53P
DP2H-3P	DP150-60P
DP3H-2P	DP2H-7-5P
DP4H-1-5P	DP2H-12P
DP5H-1-2P	DP2H-20P
DP6-2HP	DP2H-25P
DP12-1HP	DP2H-40P
DP15-80P	DP2H-45P
DP30-40P	DP3H-5P
DP60-20P	DP3H-8P
DP1H-12P	DP3H-13-3P
DP150-8P	DP3H-16-7P
DP2H-6P	DP3H-26-7P
DP3H-4P	DP3H-30P
DP4H-3P	DP4H-3-75P
DP5H-2-4P	DP4H-6P
DP6H-2P	DP4H-10P
DP12-2HP	DP4H-12-5P
DP5H-6P	DP4H-20P
DP6H-4P	DP4H-22-5P
DP20-150P	DP5H-3P
DP30-1HP	DP5H-4-8P
DP40-75P	DP5H-8P
DP60-50P	DP5H-10P
DP1H-30P	DP5H-16P
DP150-20P	DP5H-18P
DP2H-15P	DP6H-2-5P
DP3H-10P	DP6H-6-7P
DP4H-7-5P	DP6H-8-3P

Modèle	Modèle (suite)
DP20-3HP	DP6H-13-3P
DP30-2HP	DP6H-15P
DP40-150P	DP15-2HP
DP60-1HP	DP8H-10P
DP1H-60P	DP20-5HP
DP150-40P	DP30-333P
DP2H-30P	DP30-5HP
DP3H-20P	DP40-250P
DP4H-15P	DP40-375P
DP5H-12P	DP50-2HP
DP6H-10P	DP50-3HP
DP12-125P	DP60-167P
DP15-1HP	DP60-250P
DP20-120P	DP80-125P
DP15-267P	DP80-187P
DP20-250P	DP1H-1HP
DP30-50P	DP1H-150P
DP30-80P	DP150-66P
DP30-133P	DP150-1HP
DP30-167P	DP2H-50P
DP40-60P	DP2H-75P
DP40-1HP	DP3H-33P
DP40-125P	DP3H-50P
DP40-2HP	DP4H-25P
DP40-225P	DP4H-37P
DP60-25P	DP5H-20P
DP60-40P	DP5H-30P
DP60-67P	DP6H-16P
DP60-83P	DP6H-25P
DP60-133P	DP8H-12P
DP60-150P	DP8H-18P
DP1H-15P	DP10H-10P
DP1H-24P	DP10H-15P
DP1H-40P	DP10-10HP
DP1H-50P	DP20-60P

Modèle	Modèle (suite)
DP1H-80P	DP30-267P
DP1H-90P	DP15H-6P
DP150-10P	DP20H-5P
DP150-16P	DP15H-10P
DP150-26-7P	DP20H-7-5P

140 modèles énumérés.

Configuration du produit

Le champ d’application indiqué comprend les options installées par DSC-Electronics Germany lors de la livraison de l’équipement.

Document : DSC-MAT-DP-P | Révision 1.2 | 09 octobre 2026